

# جنسی امراض

کا

ہومیوپیتھک علاج



ہومیوپیتھک ڈاکٹر فتح شیر

## جلد حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں

نام کتب	_____	جنسی امراض کا ہومیو پیتھک علاج
مصنف	_____	ہومیو پیتھک ڈاکٹر فتح شیر
تاریخ اشاعت	_____ ۱۹۹۰	
تعداد	_____ ۳ ہزار	
قیمت	_____ ۲۵ روپے	
مطبع	_____	پریس بورڈ پرنٹرز (پرائیویٹ) لمیٹڈ راولپنڈی

ناشر۔ الفتح ہومیو پیتھک دواخانہ، علیہ مجید روڈ راولپنڈی

## بسم اللہ الرحمن الرحیم

### تعارف

موجودہ دور میں انسانی صحت کے لئے مختلف قسم کی ادویات اور آلات ایجاد ہو چکے ہیں۔ لیکن اُس کے جنسی مسائل پر خاطر خواہ توجہ نہیں دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر افراد جنسی کمزوریوں اور عیاشیوں میں پڑ کر اپنی صحت تباہ کر رہے ہیں۔ سنیمائز ٹیلی ویژن کے علاوہ اشتہاری حکیم اور مشیر دوا ساز کمپنیاں جنسی مسائل کو مشہور کرنے اور انہیں ہر جگہ بتانے میں مصروف ہیں۔ اس طرح ان اداروں نے ایک سنجیدہ مسئلے کو ایک تجلّی مسئلہ بنا لیا ہے۔

جنسی خرابیاں دور کرنے کے لئے جو میوہد متھک طریقہ علاج میں نہایت اعلیٰ ادویات موجود ہیں۔ لیکن ان سے فائدہ صرف اسی صورت میں اٹھایا جاسکتا ہے۔ جب مریض میں بیماری سے نجات حاصل کرنے کا صحیح جذبہ پیدا ہو جائے۔ اور وہ اُن تمام بُرے افعال سے باز آجائے جن کا وہ مرتکب رہا ہو۔ اگر مریض خود اپنے رویے میں فیصلہ کن تبدیلی پیدا کرنے کا اہل نہیں تو پھر اُسے کسی بھی طریقہ علاج سے فائدہ کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔

جنسی خامیوں یا بیماریوں کے لئے جو میوہد متھک اور بلاؤ کیمک ادویات استعمال ہوتی ہیں۔ اُن کی اہم علامات اس کتاب میں درج کر دی گئی ہیں۔ عمدہ علاج حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ کتاب کا بغور مطالعہ کیا جائے اور مریض کے لئے صرف ایک دوا منتخب کی جائے ایک سے زیادہ ادویات دینا یا ان کو ملا کر دینا، بدی بدی دینا یا ادویات کو جلد جلد تبدیل کر دینے سے خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہو گا۔

ادویات کا استعمال 30 پو قسی سے شروع کرنا مناسب ہے۔ پھر حسب ضرورت دوا کی پو قسی کو 200 یا ایک لاکھ تک بڑھایا جاسکتا ہے۔ بعض صورتوں میں درجہ تک 3 یا 6 طاقت تک گھٹایا جاسکتا ہے۔ بالخصوص کیمک ادویات کا استعمال 6x سے شروع کرنا موزوں ہے۔ پھر ضرورت کے مطابق 12x یا 30x یا 1000x تک بڑھایا جاسکتا ہے۔ دوا کی چار خوراکیں روزانہ کافی ہیں۔ لیکن 200 یا 1000 طاقت کی ایک خوراک بچنے میں ایک ہی دفعہ دستی چاہیے۔ ایک لاکھ طاقت کی ایک خوراک ایک سالہ یا اس سے زیادہ عمر کے لئے کافی ہوتی ہے۔

فتح شیر  
الفتح ہو سید و شہک دوا خانہ  
علیہ مجید روڈ۔ راولپنڈی

## فہرست حصہ اول (مردانہ)

صفحہ

مضمون

1	احام
6	ایستہکی
10	بغل گیری
11	انزال
13	جریان
14	مادہ منویہ
15	جلق
18	جملع
26	نلردی
30	عضو مخصوص
31	بہ اثرات
34	ذہنی علامات

## حصہ اول

### (مردانہ)

#### احتام

1۔ احاتام کی پُرانی شکایت جس کی وجہ سے مریض بہت تھکاوٹ اور کمزوری محسوس کرے۔ زندگی کے معمولات سے غافل ہو جائے اور اپنی پسندیدہ چیزوں سے بھی اُسے لگاؤ نہ رہے۔ مریض اپنی صحت کے متعلق ہر وقت فکر مند رہتا ہو۔

فاسفورک کلس

2۔ ایسے مریض میں احاتام کی شکایت جو اکثر سر درد اور ہاضمہ کی خرابی میں مبتلا رہتا ہو۔ رہنے سہنے، کھانے پینے میں عیاش ہو۔ سالہ دار غذائیں استعمال کرے۔ کثرت مباشرت یا جلق لگانے کا عادی رہا ہو۔ احاتام زیادہ تر صبح کے وقت ہوتا ہو۔

نکس و امینکا

3۔ بکثرت احاتام کی وجہ سے مریض بہت کمزور ہو جائے۔ مریض غلیظ جو چلہ کی تکالیف میں مبتلا رہتا ہو۔ ہاتھ، پاؤں اور سر کی چوٹی میں عموماً جلن کا احساس بھی پایا جاتا ہو۔

سلفر



4۔ موٹے پلے افراد میں احلام۔ احلام کے بعد ہم جسم پر  
خصوصاً ہاتھ پاؤں پر پسینہ آجائے۔ احلام صبح 3 بجے سے  
تھوڑا بعد ہو۔

کلکیر یا کلاب

5۔ جنسی خواہشات دب جانے سے احلام ہونے لگے۔  
خصیوں میں درد رہتا ہو چکر آتے ہوں۔

کو نیم

6۔ کثرت مباشرت یا جلق کی وجہ سے اکثر احلام ہو جاتا ہو۔  
مریض کے ذہن پر ہر وقت جنسی خیالات چھائے رہتے  
ہوں۔

سٹفی سائیکیریا

7۔ احلام و جریان ایسے افراد میں جو برسوں جلق لگانے کے  
عادی رہے ہوں۔ گہری نیند میں احلام ہو جائے لیکن  
مریض کو جاگ بھی نہ آئے۔ نبض سست ہو اور دل کی  
تکلیف بھی ساتھ ہو تو یہ ترجمہی دوا ہے۔

ڈبجی فیلس

8۔ بکثرت احلام کی وجہ سے شدید کمزوری، غشی اور اندھ پن  
ہو جائے۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہو۔ کانوں  
میں گھنٹیاں سی بجتی ہوں۔ پیٹ ہوا سے پھولا رہے۔ چائنا

## بغیر ایستادگی کے احلام

1۔ احلام عموماً جلق لگانے کا نتیجہ ہو۔ عضو مخنثہ، ڈھیلا، لٹکا  
ہوا۔ مریض ذہنی لحاظ سے صحت مند لیکن جسمانی طور پر  
کمزور ہو۔

لایکوپو ڈیم

- 2- احلام جلق نکلنے کی وجہ سے ہو۔ مریض کے ذہن میں ہر وقت جنسی خیالات کی کثرت رہے۔  
 3- احلام کے بعد گھٹنوں میں کمزوری آجائے۔  
 4- احلام کے بعد گردہ ہونے لگے۔  
 5- احلام کے بعد ٹانگیں ٹھنڈی ہو جائیں۔

شعلی سائیکیریا  
 ڈانکوریہ  
 کوہا اقم  
 مریضاتش

## خون آنا

- 1- احلام میں خون آنے یا خون آمیز مواد خارج ہو۔

مرک سبل۔ کینتھرس  
 لینڈم پال۔ سلو سپرلا  
 پیرولیم۔ لیکیس۔

## وقت اور وقفہ

- 1- احلام اکثر صبح کے وقت ہوتا ہو۔
- 2- احلام صبح تین بجے سے تھوڑا بعد ہوتا ہو۔
- 3- تقریباً ہر رات ہو جاتا ہو۔
- 4- جلق کے نتیجے میں احلام تقریباً ہر رات ہو۔ ایستادگی نہ ہو۔ عضو حاصل مر محلیا ہوا۔
- 5- ہر دوسری رات ہو جائے۔
- 6- ہر تیسری یا چوتھی رات ہو جائے۔
- 7- احلام بکثرت ہوتا ہو۔ رات کو دو دو تین تین بار ہو جائے۔ بعد میں گھٹنوں میں شدید کمزوری محسوس ہو۔

ٹکس ولیمکا  
 ٹکیریا کلاب  
 یٹرم فاس  
 ار جنٹم میٹ  
 پیکرک ایسٹ  
 ٹکس ولیمکا



## جنسی خواب اور احتلام

1- جنسی خواب دیکھنے سے صبح کے وقت احتلام جو ہر تیسری یا چوتھی رات کو ہو جایا کرے۔

نکس و امیکا

2- جنسی خواب دیکھنے سے اکثر احتلام ہو جاتا ہو۔ صبح نیم خوابی کی حالت میں ایسا کی ہو۔ لیکن جاگ اٹھنے پر ایسا کی ختم ہو جائے۔ جس بات کے متعلق سوچتا سوچتا سو جائے۔ اسی کے خواب ساری رات نظر آئیں۔

کیلڈیم

3- جنسی خواب دیکھنے سے کثرت احتلام جو نامردی کا باعث بنے۔ جنسی خیالات مریض کے ذہن پر سوار رہیں۔

فاسفورس

4- جنسی خواب دیکھنے سے احتلام۔ مریض کے ذہن پر ہر وقت جنسی خیالات مسلط رہیں۔ مریض اپنی صحت کی خرابی کے متعلق بہت فکر مند ہو (فاسفورک ایسڈ)

شفی سائیکریا

5- جنسی خواب دیکھنے سے احتلام ہو جانے کی چند دیگر ادویات

سیلنیم۔ سارپریلا

ڈانکوریہ

## بغیر خواب کے احتلام

1- بغیر خواب کے احتلام ہو جائے۔

ارجنٹم ٹائٹ۔  
پیکرک ایسڈ۔ چیلسمیم  
ڈیٹیل

## بایو کیمک ادویات

- 1۔ احکام بغیر استوکی کے جو جانے ۔ مادہ منویہ درد کے ساتھ خارج ہو ۔ اعصابی کمزوری بھی ہو۔  
کلل فاس
- 2۔ خواب کے بغیر احکام ہو ۔ مادہ منویہ پانی کی طرح پتلا ہو  
معده میں تیز حرکت، برص میں کیڑے ہوں۔  
نیرم فاس
- 3۔ ذہن بروقت جنسی خیالات میں مبتلا رہے ۔ اسی وجہ سے احکام ہو جاتا ہو۔  
سلیشیا
- 4۔ احکام کے بعد سردی اور سستی محسوس کرے اور شہوت کا زور ہو جانے۔  
نیرم میور
- 5۔ جنسی خواب دیکھنے سے احکام ہو جانے ۔ مریض پست ہمت، نگین چڑچڑا اور شرمیلا ہو۔  
کلل فاس

## ایستادگی

### ایستادگی کی شدت

- 1- شدید ایستادگی خصوصاً رات کے وقت جس کی وجہ سے عضو میں درد ہو۔ مریض تمام رات بے چینی سے گزارے۔  
پکڑک ایسٹ
- 2- خواہش کی زیادتی جس کی وجہ سے نہایت تیز اور مسلسل ایستادگی رہے۔ رات کی شدید ایستادگی سے نیند میں خلل آجائے (پکڑک ایسٹ)  
کینٹھریس
- 3- خواہش کی زیادتی کی وجہ سے تکلیف دہ ایستادگی جس کے بعد ہیشاب کی نالی میں سونیاں پھینچنے کا احساس ہو۔  
کنڈلس شلہ خوا
- 4- بار بار ایستادگی جس پر قابو پانا مشکل ہو جائے۔ حد سے بڑھی ہوئی جلت کی خواہش۔ مریض کو جلع کا بخنوں ہو۔  
فاسفورس
- 5- شدید ایستادگی جس سے پیٹ میں درد ہونے لگے۔ مادہ منویہ مشکل سے خارج ہو یا اس کا اخراج نامکمل ہو۔  
زنکم میٹ
- 6- شدید ایستادگی کی چند دیگر ادویات۔  
پلائینا - پلسا میلا۔  
نکس وایکا  
فلورک ایسٹ

## ایستادگی کے اوقات اور مواقع وغیرہ

- 1- جلع کا خیال آتے ہی فوراً ایستادگی ہو جائے۔  
 قاسفورس۔  
 زنگم میٹ  
 برٹا کلب  
 ایونیا کلب۔  
 آگنس کاشن
- 2- ایستادگی درے ہو۔
- 3- ایستادگی صبح کے وقت ہو۔
- 4- صبح نیم خوابی کی حالت میں ایستادگی ہو جو جاگنے پر ختم ہو جائے۔  
 کیلیڈیم
- 5- صبح کے وقت جلع کی خوابش کے بغیر ایستادگی ہو۔ عضو  
 سن اور اُس کے سرے پر شہوانی غلرش ہو۔  
 امبرا گریسا
- 6- نیند کی حالت میں ایستادگی ہو لیکن جاگنے پر ختم ہو جائے۔  
 اوہیم
- 7- ایستادگی صرف رات کے وقت ہو۔  
 پکرک ایسٹ  
 کینتھرس۔ پلاٹینا
- 8- ایستادگی کھانا رہے۔
- 9- بوڑھے آدمیوں میں بکثرت ایستادگی۔
- 10- لیٹ جانے پر ایستادگی ہو جائے۔  
 قاسفورس۔ آرم میٹ  
 فلوک ایسٹ۔  
 نائٹرک ایسٹ۔  
 کینتھرس  
 کاشیکم  
 اگزالف ایسٹ

- |              |  |
|--------------|--|
| کینٹھرس      | 11۔ کمانے سے ایستادگی ہو جائے۔               |
| نیشترم کلاب  | 12۔ پیشاب کرنے کے بعد ایستادگی ہو جائے۔      |
| کلکیریا فاس  | 13۔ گاڑی میں سوار ہونے سے ایستادگی ہو جائے۔  |
| کنڈس اشد کا  | 14۔ گھوڑے پر سواری کرنے سے ایستادگی ہو جائے۔ |
| قاسفورک ایسٹ | 15۔ انزال کے بعد ایستادگی ہو جائے۔           |

## نامکمل ایستادگی

- 1۔ بوس وکنار اور دوسرے جنسی ہیجانوں سے بھی ایستادگی نہ ہو۔  
کیلیڈیم۔ ہم۔ نیوفر ٹیم
- 2۔ جماع میں ایستادگی کے بغیر ہی انزال ہو جائے۔  
کیلیڈیم۔ ہم۔ سیلیم
- 3۔ ایستادگی برائے نام ہو۔ انزال کے بعد کمزوری اور چڑچڑاہٹ آجائے۔  
سیلیم
- 4۔ ایستادگی موجود ہو لیکن جماع کی کوشش پر عضو ڈھیلا پڑ جائے۔  
کیلیڈیم۔ ہم۔ سیلیم
- 5۔ جماع کے دوران ایستادگی نامکمل ہو۔  
اگنس کاسٹنس۔  
ارجنٹم میٹ  
قاسفورک ایسٹ۔  
اگنس کاسٹنس۔  
گریفائٹس۔ سلفر۔  
کونیم۔ ملانیکوہوڈیم۔  
سیپیا

- 6۔ بغیر استراحتی کے جملے کی خواہش ہو۔  
کیلیڈیم۔ کوثر۔  
لائیکوہڈیم۔  
گرغاس

## بالو کیمک ادویات

- 1۔ استراحتی کے وقت عضو میں کمی اور درد ہو۔ درد کی وجہ  
عموماً سوزناک ہو۔  
نیٹرم فاس۔  
سیکینشیا فاس۔  
کلی فاس  
کلیریا فاس۔  
نیٹرم سلف  
فریم فاس۔ سلیشیا
- 2۔ استراحتی تکلیف دہ ہو۔  
3۔ رات کے وقت تکلیف دہ استراحتی ہو۔  
4۔ گاڑی میں سوار ہوتے وقت استراحتی ہو جائے۔ جس میں  
جملے کی خواہش نہ ہو۔  
کلیریا فاس



## بغل گیری

- 1- ایستادگی موجود ہو لیکن بغل گیر ہوتے ہی ختم ہو جائے۔ نکس وایکا
- 2- ایستادگی بغل گیر ہونے پر ہی ختم ہو جائے یا انزال ہو جائے۔ کو نیم
- 3- بغل گیر ہوتے ہی انزال ہو جائے۔ زنگم میت
- 4- جماع کی خواہش زیادہ ہو لیکن جماع نہ کر سکے۔ ایستادگی بغل گیر ہونے پر ہی ختم ہو جائے۔ کیلیڈیم۔ سیلفیم۔ لائیکو پوڈیم۔ کو نیم۔ کلکیر یا کلاب سیلفیم
- 5- بغل گیر ہونے پر بھی ایستادگی نہ ہو۔ لائیکو پوڈیم
- 6- بغل گیری ہی میں ہو جائے۔ میوریکس
- 7- بغل گیر ہونے کی بڑھی ہوئی خواہش ہو۔ پلائینٹا۔ اگریکس
- 8- ساتھ کمزے لوگوں سے بغل گیر ہونے کی خواہش۔

## انزال

- 1- انزال کے بعد تکلیف ہو جائے۔  
تکلیف دیکھا۔
- 2- جلع میں بغیر ایستادگی کے انزال ہو جائے۔  
کلی کلاب کیلینڈر۔
- 3- مکمل ایستادگی سے پہلے ہی انزال ہو جائے۔ انزال درد کے ساتھ ہو۔  
سفر
- 4- انزال میں بکثرت منی خارج ہو۔  
تکلیف دیکھا۔
- 5- انزال بہت دیر سے ہو۔  
سٹفی سائیکریا
- 6- انزال دیر سے ہو۔ اور بعض اوقات ہو ہی نہیں۔  
فاسفورک ایسڈ
- 7- انزال میں ایسے محسوس ہو۔ جیسے مادہ متوہ پھیل دینے والا ہے۔  
تکلیف دیکھا۔

## سرعتِ انزال (دیکھئے بغل گیری بھی)

- 1- مکمل ایستادگی سے پہلے یا اس کے فوراً ہی بعد انزال ہو جائے۔  
سفر
- فاسفورک ایسڈ

2- دخول سے پہلے ہی انزال ہو جائے۔ منی کا اخراج درد کے ساتھ ہو۔

سلفر

3- جماع کی خواہش بڑھی ہوئی ہو۔ لیکن عضو کمزور ہو۔ جلد انزال ہو جائے۔

میٹرم میوز

4- جماع کے دوران جلد ہی انزال ہو جائے۔

گریفائٹس

زکرم میت

5- سرعت انزال۔ ایستادگی برائے نام۔ جماع کرنے پر خود اعتمادی نہ ہو۔

سیلیم

6- سرعت انزال۔ جماع کے بعد کمزور اور کمزوری ہو جائے۔

سٹیفی سائیکیرنا

7- سرعت انزال، جریان، نامردی جو جلق لگانے کی وجہ سے ہو جائیں۔

یوفو

## عورت کی موجودگی

1- عورت کی قربت سے، اُسے دیکھنے سے یا اُس کا خیال آنے سے ہی انزال ہو جائے۔

کوئیم۔ سیلیم

پلرک ایسٹ

2- عورت کو چھونے سے ہی انزال ہو جائے۔

میوریکس

3- عورت کی قربت سے، جماع کا خیال آنے سے یا بوس و کند سے انزال ہو جائے۔

کوئیم

## بایو کیمک ادویات

ٹکلیری فاس

1- سرعت انزال

کلی فاس۔ میٹرم میوز

## جریان

1- اُنھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اور پختہ کرتے وقت منی یا ندی کے قطرے خارج ہوتے رہیں۔

2- بوس و کند کے دوران ندی خارج ہونے لگے۔

3- پختہ پر زور لگانے سے ندی کے قطرے بہنے لگیں۔

4- قبض کی وجہ سے ہر شب کے ساتھ منی یا ندی کے قطرے خارج ہوں۔

5- مشت زنی یا کثرت مباشرت سے جریان منی ہو جائے۔

6- منی یا ندی کے قطرے گرتے رہنے سے خطر کمزور ہو جائے۔

7- جریان جب کہ دل کی غیر معمولی دھڑکن بھی ہو۔

کونیم۔ اگنس کاشس

ایلوینڈ اناکروڈیم۔

اگنس کاشس

نکس واسیکا۔ سلفر

فاسفورک ایسٹ

سٹفی سائیگیرا۔

فاسفورس۔ یو فو۔

کلی کلاب

ڈبی ٹیلز۔

برٹیا کلاب

## بایو کیمک ادویات

1- جریان منی یا ندی

نیٹرم فاس۔

کلی فاس۔

نیٹرم سیور سلیشیا۔

کلکینہ سف

## مادہ منقویہ

- 1۔ پانی کی طرح چلا ہو۔
  - 2۔ غولی ہو۔
  - 3۔ خون آمیز ہو۔
  - 4۔ جس کی تیز بو ہو۔
  - 5۔ بوگندے پر مشابہ کی مانند ہو۔
  - 6۔ گرم ہو۔
  - 7۔ نمونہ ابو
- سیٹھیم۔ سلف۔  
سیپا۔ نیٹرم فاس  
لائیکوپوڈیم۔  
فلورکو ایسڈ  
مرک۔ سال۔ لینڈم۔  
سار سپرٹا۔ سٹارس  
لیکیس  
نیٹرم فاس  
کلکیریا کارب۔  
ٹرسٹولا کیوننس۔  
اکریکس  
نیٹرم میور

## جَلَق

(مشت زنی، خود لذتی)

عادت، رحمان

1۔ جلق کھانے کا زبردست رحمان ہو

یو فو۔ پلاٹینا۔  
اور پکائنم  
سٹیفی سائیکیرا  
فاسفورک ایسٹ  
لیکیس۔

2۔ مریض جلق کھانے کی وجہ سے استہوائی پشیمان ہو۔ اور اپنی  
صحت کی خرابی سے فکر مند رہتا ہو۔ جلق کھانے اور انعام  
بازی کی عادت چھوڑنے کے لئے مفید ہے۔

فاسفورک ایسٹ

3۔ مریض تنہا جگہ کی تلاش میں رہتا ہو تاکہ مشت زنی کر  
سکے۔ اسی وجہ سے سرعتِ انزال، جریان اور نامردی ہو  
جائے۔

یو فو

4۔ بڑی بوٹی جنسی خواہش اسے پاگل سا بنا ڈالے  
(فاسفورس) اور جلق کھانے کی طرف مائل کر دے۔ جلق



لکانے کی عادت اور اس کے برے اثرات کو ختم کرنے کے لئے قابل اعتماد ادویات میں (فاسفورک ایسڈ) اور کافیم۔ اسٹیمکو

5۔ ایسے مریض میں جلق کی عادت دور کرے جسے صبح غنودگی کی حالت میں ایسا لگتا ہو لیکن جاگ اٹھنے پر ایسا لگنا ختم ہو جائے۔ عضوں لٹکانا اور پھلپھلاہٹ۔ کیلیئم ایم

6۔ جلق کی خواہش دب جانے سے اگر مریض جلق لکانے لگے تو اس کی عادت کو روکے گی۔ اگر مریض کو پتھر بھی آتے ہوں تو ترکیبی دوا ہے۔ کونیم

7۔ بلوغت سے پہلے ہی جلق لکانے کا عادی ہو جائے۔ نیند کے دوران مشت زنی کرے۔ جلق لکانے کی عادت اور اس کے برے اثرات کو دور کرتی ہیں۔ نکس ولسکا۔

پلائینا

## جلق سے تکالیف (دیکھئے بد اثرات بھی)

- 1۔ جلق باز جو اعصابی تکالیف اور ذہنی و جسمانی کمزوری میں مبتلا ہو جائیں۔ مریض مرد ہو یا عورت۔ کلی فاس۔ جیلسمیم
- 2۔ نوجوان جو جلق لکانے یا کثرت مباشرت سے نامرد ہو جائیں لائیکوپوڈیم۔ کیلیئم ایم
- 3۔ جلق لکانے سے شدید کمزوری یا دیوانگی ہو جائے۔ مریض کی آنکھوں کے نیچے سیاہی مائل نشان ہوں۔ مریض چڑچڑا ہو۔ اور اس میں شرمیلہ پن پایا جائے۔ مشت زنی چھڑانے کے لئے بہت اچھی دوا ہے (اسٹیمکو) صفیر۔ سائیکسما

4۔ جلق لگانے یا کثرت مباشرت سے عضو او تھڑے کی مائد  
و حیلہ جو جائے۔

گیلیڈیم  
جینسیر

ہگنس کاسٹن

## بالو کیمک ادویات

کلکیرا قاس

1۔ جلق لگانے کا رجحان جو۔

2۔ جلق لگانے کی وجہ سے اعصابی کمزوری۔ مریض شرمیلا

کالی قاس

چڑچڑا اور کم ہمت ہو جائے۔

## جماع

### خواہش کی زیادتی

1۔ جماع کی خواہش زیادہ ہو لیکن جماع نہ کر سکے۔ ایسا لگی بغل  
گیر ہونے پر ہی ختم ہو جائے۔

کیلیڈیم۔  
کونیم۔  
لائیکوپوڈیم۔

2۔ جنسی خیالات زیادہ ہوں لیکن طاقت جماع ختم ہو جائے۔  
عام جسمانی اور ذہنی کمزوری۔ جماع کرنے پر خود اعتمادی نہ

سیلفیم

3۔ ایک ہی رات میں کئی بار جماع کرنا چاہے۔ لیکن جماع کے  
بعد ذہنی اور جسمانی کمزوری ہو جائے۔ مریض اپنی صحت کی  
خرابی سے فکر مند رہے۔

فاسفورک ایسڈ

4۔ جماع کی شدید خواہش ہو۔ دھیان ہر وقت جنسی معاملات  
میں لگا رہے۔

سٹیفی سائیلیریا

5۔ بوڑھے آدمیوں میں جماع کی خواہش بڑھ جائے۔ لیکن  
دراصل وہ نامرد ہوں۔

لائیکوپوڈیم۔ سیلفیم

6۔ جماع کی خواہش جنون کی حد تک بڑھ جائے۔ اپنے آپ کو  
تکا کر دے جبکہ جماع کی طاقت کم ہو گئی ہو۔

فاسفورس

7- جلع کی شدہ خواہش ہو۔ دخول کے ساتھ ہی انزال ہو  
جلع سے اس کے برعکس جلع سے بے رغبتی اور استغنی  
کلیا نکل نہ ہوتا بھی پایا جاتا ہے۔

گریفٹائٹس

8- کبھی جلع کی خواہش بہت زیادہ ہو اور کبھی اس کی رغبت  
ہی نہ رہے

پلسائٹلا

پلاٹینا

9- جلع کی شدہ خواہش کے ساتھ بہن میں لرزہ آجائے۔

10- مرد یا عورت میں جلع کی خواہش بڑھ جائے خواہ بوزے  
ہی ہوں۔

ماسکس

11- کسی دوسری تکلیف کے دب جانے سے جلع کی خواہش  
بڑھ جائے۔

کونیم۔ پلسائٹلا۔

کیفر۔ لانی سین

## خواہش کی کمی

1- جلع کی رغبت ہی نہ رہے

گریفٹائٹس۔

نیوفزلیئم۔ سفر

2- جلع کی خواہش ہی نہ رہے اور نہ ہی جلع کرنے کی طاقت  
ہو۔

انفس کاسٹس۔

کیلیئم۔ سیفیم۔

اناسموڈیم

گریفٹائٹس۔ سیپا

کلی بانی

3- مرد یا عورت کو جلع سے نفرت ہو جانے۔

4- موئے آدمی میں جلع کی خواہش نہ رہے

- 5- جماع کی خواہش کبھی کم اور کبھی زیادہ ہوتی رہے۔ جماع میں لطف نہ آئے۔ عضو نمٹا۔ لایکوہوڈیم
- 6- جماع کی خواہش کم ہو جانے کی چند دیگر ادویات۔ سنغنی سائیکیریا۔ سلیشیا۔ برشا کلاب

## جماع کے دوران

- 1- حلیف بڑھ جائے۔ کینٹھوس۔ سیٹیم کریغاشس۔ کلی کلاب
- 2- درد ہونے لگے۔ ار جنتم باؤش۔ کلکیر کلاب سیل سیرولینا
- 3- انزال نہ ہو۔ گرغاشس۔ علی لونس
- 4- انزال سے درد ہونے لگے۔ سلفر۔ مرک سال
- 5- انزال میں مادہ منویہ نمٹتا ہو۔ نیٹرم میور
- 6- انزال میں مادہ گرم جو جس سے پیشاب کی نالی میں جلن ہونے لگے۔ اگر یکس

7۔ لطف آنے کے کچھ وقت بعد ہی منی خارج ہو یا جماع میں  
لطف نہ آنے عضو پر کہہ گدی ہونے لگے جس کی وجہ سے

ٹھکیر یا کلاب

عقیمہ ہونا پڑے۔

کیلینڈیم

8۔ مخصوص مینا پڑ جانے۔

یوفو

9۔ تشنج ہو جانے۔

لائیکوپوڈیم۔

10۔ پینہ آجانے۔

برشا کلاب

## جماع کے بعد

اگر کس۔

1۔ محالیف یہہ ابو جائیں

کلی کلاب

ٹھکیر یا کلاب

سلیشیا۔ پیپا

کلی کلاب۔

2۔ احکام ہو جانے۔

برشا کلاب۔

نیرم میور

فاغورک ایسٹ

3۔ انزال میں بکثرت منی خارج ہو۔

پیپا

4۔ بے ہشی ہو جانے۔

ٹھکیر یا کلاب۔

5۔ بے ہشی، کالی اور کمزوری ہو جانے۔

سیلنٹر



- 6۔ ہاتھیں بھونٹنے لگے۔ فاسفورک ایسڈ۔  
نیٹرم فاس  
7۔ پسینہ آجائے۔ نیٹرم فاس۔  
گریفائٹس  
8۔ ہاتھوں پر ٹھنڈا پسینہ آجائے۔ ذہنی اور جسمانی کمزوری  
محسوس ہو کر اور سر میں درد ہو۔ ٹانگیں کانپنے لگیں۔  
9۔ ہیشاب کی حاجت ہو جانے۔ کلکیریا کلاب  
شقی سائیکیریا  
10۔ ہیشاب کرنا مشکل ہو جانے۔ سیمل سیرولینا  
11۔ ہیشاب کی نالی میں درد ہونے لگے۔ کینٹھرس  
12۔ تشنج ہو جانے۔ بحوک لگ جانے۔ اگریکس  
13۔ ٹانگیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ گریفائٹس  
14۔ کمزوری بہت ہو جانے۔ ٹانگیں کانپنے لگیں۔ کلکیریا کلاب  
15۔ عضومیں جلن ہونے لگے۔ کریازوٹ  
16۔ خبیثے سکڑنے لگیں۔ آئیوڈیم۔  
17۔ کئی قسم کی سحالیف پیدا ہوں۔ خصوصاً چکر آنے لگیں۔ سیمل سیرولینا  
18۔ دانت درد ہونے لگے۔ سیمپا۔ بووٹا  
19۔ جماع کی کوشش پر درد ہو جانے۔ ڈافن  
20۔ رزھ کی ہڈی میں سحالیف محسوس ہونے لگے۔ امبراگرسا  
21۔ سوچ بچار کرنا مشکل ہو جانے۔ اگریکس۔ کلان فاس  
22۔ غش کھا جانے۔ فاسفورک ایسڈ۔  
اگریکس۔

23۔ تے پا علی ہونے لگے۔

24۔ کرود ہونے لگے۔

25۔ شہید جسمانی کمزوری ہو جائے۔

26۔ شہید جسمانی اور دماغی کمزوری ہو جائے

27۔ گفتگوں میں کمزوری آجائے۔

28۔ مریض چہرہ اور حساس ہو جائے۔

29۔ نگین ہو جائے۔

30۔ مریض اپنے گزشتہ برے افعال پر چمکتے صحت کی

غرابی سے بہت لگرمند ہو۔

سکس

کلی کلاب۔ کہا قلم۔

کنڈس اشہ کا

اگر سکس۔

کلی فاس۔ پاتل۔

سیلنیم۔

فاسفورک ایسڈ۔

نکس ولیمکا۔

کلکیریا کلاب۔

فاسفورس۔ نیرم میو

شقی سائیکیریا۔

انا کلاڈیم۔

اگنس کاسٹس

فاسفورک ایسڈ

کلکیریا کلاب

سیلنیم۔ سلیشیا

شقی سائیکیریا۔

کلکیریا کلاب۔ پیسید۔

نکس ولیمکا۔ کوکیم

شقی سائیکیریا۔

فاسفورک ایسڈ۔

شقی سائیکیریا

31- خوش مزاج ہو جائے۔

32- خوشی اور ہلکا پن کا احساس ہو۔

33- سامع نے مستقیم میں ٹیس اٹھے۔

34- نظریہ ہم ہو جائے۔

35- بے خوابی ہو جائے۔

## بایو کیمک ادویات

1- جلع کی خواہش شدید ہو

2- بروقت جنسی خیالات ذہن پر مسلط رہیں۔

3- جلع کی خواہش ختم ہو جائے۔

4- جلع کی خواہش کم ہو جائے یا بالکل نہ رہے۔

5- جلع کے بعد کمزوری ہو جائے۔ نظر کمزور ہو جائے۔ درد ہونے لگے۔

6- جلع کے دوران یا اس کے بعد متلی ہونے لگے۔

کالی فاس۔

کلکیریا فاس

نیشرم فاس

میگنیشیا فاس۔ سلیشیا

سلیشیا۔ کلکیریا فاس

کالی فاس۔

فیرم فاس

کالی سلف

کالی فاس

سلیشیا

7۔ انزال کے بعد تکلیف میں زیادتی ہو جائے۔

سلیشید

نیزم میور

نیزم فاس

نیزم فاس

نیزم فاس

نیزم فاس

8۔ صبح کے وقت خواہش زیادہ ہو۔

## نامردی

1۔ نامردی جو کثرت مباشرت، احتلام اور مشت زنی کی وجہ سے ہو مریض تحصیل، محتلا اور منیجے بیجے کام کرنے والا ہو۔ کھانے پینے میں عیاشی برتے۔ سردی، کمر درد، قبض اور بواسیر میں مبتلا ہو۔ (یہ دوا خاطر خواہ قائمہ نہ دے تو سلفر دس)

نگس و نمیکا

2۔ نامردی، مریض میں خواہش جماع ہی نہ رہے۔ اکثر احتلام ہوتا رہے سرعت انزال ہو۔ مریض شدید نقابست محسوس کرے۔ کمر درد اور ہانپنے کی قزایوں میں مبتلا ہو۔ جسم کے مختلف اعضا میں جلن، خصوصاً ہاتھ، پاؤں اور سر کی پوتی میں جلن اس دوا کی مخصوص علامت ہے۔ سلفر

3۔ موٹے، پلپے، مریضوں کی نامردی کی دوا ہے۔ جو سردی زیادہ محسوس کرتے ہوں۔ انزال کے بعد مریض کو پسینہ آجاتا ہو۔ خصوصاً ہاتھوں پر ٹھنڈا پسینہ آنے جماع کے بعد سر اور کمر میں درد ہونے لگے۔

کلکیریا کلارب

4۔ کثرت مباشرت اور مشت زنی کی وجہ سے نامردی۔ خواہش جماع کم ہو جائے۔ عضو چھوٹا، ٹھنڈا اور ڈھیلا ہو۔ ایستادگی کم ہو۔ بوڑھوں کی نامردی میں یہ دوا بہت کار آمد ہے۔ کثرت تباکو نوشی سے نامردی کے لئے بھی یہ دوا مفید ہے۔

لانیکو پوڈیم

5۔ عضو میں راستگی نہ ہو۔ جلع کے وقت عضو دھیرا ہو جائے۔ اترل راستگی کے فوراً بعد اور کبھی راستگی سے پہلے ہی ہو جائے اس کے بعد مریض ہانگوں میں کمروری محسوس کرے۔ اکثر سٹھ کی پڈی میں جلن کا احساس بھی ہوتا ہو۔ جورات کے وقت بڑھ جاتا ہو۔

حضورک لیسٹ

6۔ مکمل تدری جو کثرت جلع سے یا بد بده سوزاک ہو جائے سے ہو گئی ہو (تھو جا۔ میڈور۔ غم)۔ خواہش جلع باطل نہ رہے۔ عضو سرد اور پیلہ ہو جائے۔ بوڑھے افراد کی تدری جو جوانوں جیسی خواہش جلع رکھتے ہوں۔ مریض قبل از وقت بوڑھا ہو جائے۔

اگنس کاشش

7۔ کثرت مبشرت یا جلق کی وجہ سے تدری۔ جلع کی خواہش زیادہ ہو لیکن جلع کی کوشش پر راستگی ختم ہو جائے۔ صبح غنوی کی حالت میں تو راستگی موجود ہو لیکن جاگ اٹھنے پر ختم ہو جائے۔

کیلیڈیم

8۔ تدری جلع کی خواہش زیادہ ہو۔ لیکن غلی طور پر تدری ہو۔ عضو کمرور اور راستگی بہت دیر کے بعد ہو۔ جلع کے بعد کمروری اور چڑھا پن آ جائے۔ جلع کرنے پر خود احتمالی نہ رہے۔ اکثر منی یا نڈی بہتی رہے۔

سیٹیم

9۔ کثرت جلع یا جلق کی وجہ سے تدری ہو جائے۔ مریض گھبرا، چڑھا اور شرمیلا ہو۔ جسمانی طور پر کمرور ہو۔ چہرہ مرجھایا جاتا ہو۔ اور آنکھوں کے نیچے جلتے پڑ جائیں۔ مریض کے ذہن پر بروقت جنسی خیالات مسلط رہیں۔

سٹنی سائیکیرا

10۔ نامردی جس میں ایستادگی کم اور تھوڑے وقت کے لئے ہو۔ بخل گیر ہوتے ہی ایستادگی ختم ہو جائے یا انزال ہو جائے۔ زیادہ عرصہ تک کنواہا رہنے کی وجہ سے نامردی ہو جائے۔

کونیم

11۔ جلع کی خواہش جنون کی حد تک ہو۔ لیکن کثرت جلع، کثرت احلام، جلق یا تک کے زیادہ استعمال کی وجہ سے نامردی ہو جائے۔ جلع کے خیالات بہت زیادہ ہوں اور جلع کی خواہش کار و کنا مشکل ہو جائے۔ تاہم نامردی ہو۔

فاسفورس

## نامردی کی چند دیگر ادویات

1۔ کثرت جلع کی وجہ سے جلع کی خواہش ہی نہ رہے۔ لہذا نامردی ہو جائے۔

گرفاتیس

2۔ عضو کی شدید کمزوری، نامردی، بغیر ایستادگی کے احلام ہو جائے، کمزوری کی وجہ سے کانپے۔ خضیوں پر پسینہ آئے۔

جیلسمین

3۔ مادہ منویہ کے ضائع ہو جانے کی وجہ سے نامردی ہو جائے۔

چاتنا

4۔ زیادہ طس کے ساتھ نامردی بھی ہو۔

ماسکس

5۔ عضو کی شدید کمزوری اور مادہ منویہ کے پتلا ہو جانے سے نامردی۔

برشا کلاب

6۔ چوٹ لگ جانے سے نامردی ہو جائے۔

آرینیکا۔ ہائپرکم

7۔ ناروی، جلع نہ کر سکے۔ عضو ڈھیلا ہو۔ جلع کی بڑھی ہوئی خواہش ہو۔

لائیکو پو ڈیم۔  
کیلڈیم۔  
جینٹیم۔ سیلفیم۔  
کلیریا کلب۔  
کیلڈیم۔ سیلفیم۔  
اکنس کاشس  
در چشم ناوٹ

8۔ ناروی، جلع کی کوشش پر دستاوی ختم ہو جائے۔

9۔ بوڑھوں میں جلع کی خواہش بڑھ جائے۔ لیکن وہ نارو ہوں۔

لائیکو پو ڈیم۔  
سیلفیم۔  
اکنس کاشس

## بایو کیمک ادویات

1۔ ناروی

نیزم فاس۔  
کلیریا فاس۔  
کالی فاس سر نیزم میور



## عضو مخصوص

- 1- عضو چھوٹا، ٹھنڈا، لٹکا ہوا اور پلپٹا  
کیلیڈیم۔  
اگنس کاسٹس۔  
سلفر۔ لائیکوپوڈیم۔  
نیوفریٹم  
کیلیڈیم  
ماسکس  
اکٹیشیا  
سٹفی سائیکیریا  
میوریکس۔  
لیک کناٹم۔ چاتبا
- 2- عضو سرد اور اس پر ٹھنڈا پسینہ آئے۔
- 3- عضو چھوٹے کی مانند سکڑا ہوا لیکن ایستادگی پر مکمل
- 4- عضو چھوٹا اور پیچھے کی طرف کچا ہوا۔
- 5- عضو ڈھیلے اور مر محالیا ہوا۔
- 6- عضو محض چھوٹے، نلکے یا دبانے پر ہی ایستادہ ہو جائے۔
- 7- عضو کا اگلا سرائن ہو جائے یا اس پر کسی چیز کے رینگنے کا احساس ہو۔
- 8- نامردی میں۔ احساس کہ عضو موجود ہی نہیں۔
- 9- احساس کہ عضو سی سے بندھا ہوا ہے۔
- 10- اعضاء ساسلی قبل از وقت نشوونما پانے لگیں۔

## بد اثرات

1۔ مادہ منویہ کے بکثرت ضائع ہو جانے سے جسمانی کمزوری۔  
آنکھوں کے گرد سیلہ چلنے۔ کانوں میں گھنٹیاں رہیں۔  
پریش ہو اسے پھولا ہوا ہو۔ علاو اثرات کے لئے ترجیحی دوا  
چاہئے۔

چائنا

2۔ مادہ منویہ ضائع ہو جانے کے مرسن اثرات۔ چکر۔ ذہنی  
تھکن کمزوری۔ ٹانگوں میں بھاری پن۔ مریض  
اپنی صحت کی خرابی کے متعلق فکر مند رہتا ہو۔ زندگی کے  
معمولات سے غافل ہو جائے۔

قاسفورک ایسڈ

3۔ کثرتِ مباشرت، کثرتِ مشیت زنی کے برے اثرات۔  
مریض نگین اور لالہ روا ہو جائے۔ یادداشت کمزور۔ ذہن پر  
ہر وقت جنسی خیالات چھانے رہیں۔

سٹیفی سائیگییرا

4۔ جلق لگانے کے بد اثرات، سردیوں ہاضمے کی تکلیف ہو  
جائے۔ کثرتِ مباشرت اور احتلام کے برے اثرات کو  
بھی دور کرتی ہے۔ نوجوانوں میں مشیت زنی کے برے  
اثرات ختم کرنے کے لئے عمدہ دوا ہے۔

نکس وایکا

5۔ احتلام، کثرتِ جلع یا مشیت زنی کی وجہ سے اجمالی کمزوری  
ہو جائے بعض اوقات دل کی غیر معمولی دھڑکن ہو۔

ایوناسٹامیٹا

6۔ مشیت زنی سے مرگی ہو جائے۔ مرگی سے ہوش و حواس قائم  
رہیں۔

قاسفورس

- 7۔ مادہ منویہ ضائع ہونے کے بد اثرات۔ مریض قبل از وقت  
بوڑھا ہو جائے۔  
اکنس کاسٹس  
نیرم میور
- 8۔ کثرتِ مباشرت سے قلع ہو جائے۔
- 9۔ مشت زنی، کثرتِ جماع کی وجہ سے مرگی کا دورہ پڑنے  
لگے۔ جماع کے دوران ہی مرگی کا دورہ پڑ جائے۔  
یوفو
- 10۔ مشت زنی، کثرتِ جماع کے بد اثرات جبکہ تام جسم ڈھیلا  
ڈھالا ہو گیا ہو۔ معمولی حادثہ یا واقعہ سے ہاتھ پاؤں کانپنے  
لگیں۔  
جیلسمیم
- 11۔ کثرتِ مباشرت سے رڑھ کی ہڈی میں تکلیف ہو  
جائے۔  
اگریکس
- 12۔ کثرتِ جماع اور مشت زنی کے بد اثرات کی دیگر اہم  
ادویات۔  
پیکرک ایسڈ۔  
اناکارڈیم

## خواہشِ جماع دب جانے کے بد اثرات

- 1۔ جماع کی خواہش دب جانے سے تکلیف ہو جائے۔  
کونیم۔ پلیبائیلا۔  
ایپس۔ کیمر
- 2۔ خواہشِ جماع دب جانے یا زندگی بھر کنوارا رہنے کے  
بد اثرات اگر چکر بھی موجود ہوں تو یقینی دوا ہے۔  
کونیم

## بایو کیمک ادویات

1۔ جلع کے بعد جسمانی اور دماغی کمزوری۔ پیشانی پر ہم ہو

کلی فاس  
سلیشیا

جانے۔

2۔ جلع کے بعد کمزوری

## ذہنی علامات

1۔ مریض اپنی صحت کی خرابی سے بہت فکر مند ہو۔ زندگی کے معمولات سے غافل ہو جائے۔ یادداشت ختم ہو جائے۔ جلع کے بعد سوچ بچار مشکل ہو جائے۔ خیالات کا سلسلہ قائم نہ رکھ سکے۔ اغلام بازی کی عادت چھڑانے کے لئے مفید دوا ہے۔

فاسفورک ایسڈ

2۔ مریض اپنی صحت کی خرابی سے بہت فکر مند ہو ذہن ہر وقت جنسی خیالات میں پھنسا رہے۔ اپنی تکالیف بیان کرنے کے لئے تنہائی کا خواہشمند ہو۔ مریض چڑھڑا شرمیلا اور نگین ہو۔

سنفی سائیکیرا۔

3۔ جنسی خیالات کی وجہ سے رات بھر جاگتا رہے۔ بھول چوک اکثر ہو جاتی ہو۔ ایک کام کر لینے کے باوجود مریض کو یقین نہیں آتا کہ اس نے وہ کام کیا ہے یا نہیں۔ خیالات میں یکسوئی نہیں ہوتی۔ مریض لیٹ جانے کی بے حد خواہش رکھتا ہے۔

کیلینڈیم

4۔ مرد ہو یا عورت جلع کا خبط سر پر سوار رہتا ہو۔ کثرت مباشرت اور جلق سے مریض بزدل اور قوت فیصلہ سے عاری ہو جائے۔ بعض اوقات دیوانہ ہو جائے۔

فاسفورس

- 5۔ جلجلی کی خواہش پوری نہ ہونے کی وجہ سے ٹھکین رہنے لگے  
اور اسی وجہ سے عورتیں ہسٹریا میں مبتلا ہو جاتیں۔  
کو نیم
- 6۔ مریض کو خدشہ ہو کہ شادی کے بعد وہ ناکام ثابت ہو گا۔  
بے حد ٹھکین ہو۔ زودرنج ہو اور بات بات پر بگڑ جائے۔  
مریض خیال کرے کہ کچھ وقت کے بعد موت آجائے گی  
اس لئے کوئی کام کرنا فضول ہے۔  
اکس کاسٹس

## حصہ دوم (زنانه)

### جماع

1۔ شرمگاہ کی خشکی جماع میں رکاوٹ پیدا کرے۔

نیٹرم میور۔

لائیکوپوڈیم۔

لافی سین

2۔ شرمگاہ نہایت حساس ہو جس کی وجہ سے جماع نہ کیا جا سکے۔

پلامینا۔ تموجا  
کاسٹیک۔ سیپینا۔

بروس ولکرس

بروسیم

کونیم۔

سیس سیرولیش

3۔ جماع میں لطف ہی نہ آئے۔

4۔ جماع کی خواہش دب جانے کے برے اثرات۔

### نفرت

1۔ جماع سے نفرت ہو۔ عورت شادی کا خیال تک برداشت نہ کر سکے۔

پلساٹیل

ہائپرڈرائسٹس  
کریازوٹ

- 2۔ جملع کا خیال ناقابلِ برداشت ہو۔
- 3۔ جملع کے خیال ہی سے بے چین اور خوفزدہ ہو جائے۔

## شہید خواہش

- 1۔ کنواری لڑکی میں۔
  - 2۔ یہ عورت میں
  - 3۔ بوزمی عورت میں
  - 4۔ حمل کے دوران
  - 5۔ حیض آنے سے پہلے
  - 6۔ حیض کے دوران
  - 7۔ بچے کی پیدائش کے بعد عورت جب بستر پر ہو
  - 8۔ جملع کی خواہش بڑھ جانے کی چند دوسری ادویات۔
- پلاٹینا۔ کالی فاس  
اوریٹا نم۔ لپس  
ماسکس  
یلاڈونا  
یلاڈونا  
باساٹیل  
یلاڈونا  
نکس وایکا  
کلکیرا کارب۔  
کالی فاس۔ لیکیمین۔  
کریشی اولا  
ہائیو۔ ٹیمس۔  
کینتھر۔  
سٹرا مونیم۔  
ورینرم۔ البم



## خواہش کی زیادتی

- 1- جماع کی خواہش نہایت ہی شدید ہو۔ جنونِ شہوت ہو۔  
پلاٹینا۔ اور گانم۔  
میورہ کس۔  
کلکیر یا کلب
- 2- جسم کے کسی حصے کو بھی اگر چھوا جائے تو جنسی خواہش  
بھڑک اٹھے۔  
میورہ کس
- 3- جماع کی شدید خواہش جو اسے جلق کی طرف مائل کر دے۔  
اور گانم۔  
زنم میٹ۔  
میورہ کس
- 4- جماع کی شدید خواہش کی وجہ سے بانجھ بن ہو جائے۔  
اور گانم۔ پلاٹینا۔  
قاسخورس
- 5- جماع کی شدید خواہش جسے دبانے کے لئے اپنے آپ کو  
مصروف رکھے۔  
للیم جی

## خواہش کی کمی (دیکھئے نفرت بھی)

- 1- جماع کی رغبت ہی نہ رہے۔  
سپینا۔ نیرم میور۔  
کاشیکم
- 2- جماع کی خواہش کم ہو جائے۔  
اگنیثیا۔ انا سموڈیم۔  
اگنس ہاشس۔  
بیلوناس

## جملع کے دوران

پیشہ پتھر سے۔  
درجہ پنجم ہاٹ  
شعلی سائیکلو  
مدرسہ ونگرس۔  
قلی سین

1۔ شرمکھ میں درد ہو

2۔ شرمکھ میں درد محسوس کرے۔ درد جملع کے بعد بھی  
رہے۔

کرپٹوٹ  
ہلائینڈ اور کانم۔  
سیورکس  
لائیکوڈیم

3۔ جملع برداشت نہ کر سکے یا جملع کے دوران خش کھا جانے۔

4۔ شدید درد ہو جملع کے دوران شرمکھ سے ہوا خارج ہو

## جملع کے بعد

اگرکس۔ سیلیا  
کلیریا کلب۔  
قلی کلب سیلیا

1۔ تکالیف بڑھ جائیں۔

2۔ تھی شادی شدہ عورتوں کو پرمشاپ کرنے کے لئے زور  
لگاتا پڑے۔

شعلی سائیکلو  
کرپٹوٹ

3۔ شرمکھ میں درد ہونے لگے۔

لائیکوڈیم - لائی سین  
 ارجنٹیم نامٹ -  
 کریاتوٹ -  
 نامٹرک ایسٹ  
 سپیا - نیٹرم کلوب

4- شرمکھ میں جن ہونے لگے۔  
 5- شرمکھ سے بکثرت خون بہنے لگے۔

6- لیکوڈیا شروع ہو جانے

## بایو کیمک ادویات

کلکیریا فاس -  
 کلکیریا فلور - سلیشیا  
 کلکیریا فاس  
 کالی فاس  
 کلکیریا فاس  
 فیرم فاس -  
 کالی سلف  
 فیرم فاس  
 سلیشیا  
 فیرم فاس -  
 نیٹرم میور  
 کلکیریا فاس

1- خواہش جملع زیادہ ہو جائے۔

2- حیض آنے سے پہلے جنسی خواہش بڑھ جائے۔

3- حیض کے بعد جنسی خواہش کا غلبہ ہو جائے۔

4- جنسی خیالات کا غلبہ رہے۔

5- جملع سے شغرت ہو جائے۔

6- شرمکھ گرم، خشک، جملع کے بعد درد محسوس ہو۔

7- جملع کے دوران اور اس کے بعد متلی ہو جائے۔

8- جملع کے دوران شرمکھ میں درد ہو۔

9- جملع کے بعد تکلیف بڑھ جائے۔

## جَلَق (انگشت زنی)

- 1- لٹکی میں انگشت زنی کی شدید خواہش -  
اور بکائیم - پلاٹینا -  
گریشی اولہ
- 2- جملع کی شدید خواہش یا شرمکامہ میں خارش جو اسے انگشت زنی کی طرف مائل کر دے -  
اور بکائیم - کیلینڈ - ہم -  
وگم سیٹ - میوہیکس -  
پلساٹیلہ
- 3- جلق لگانے کی وجہ سے لیکوریا ہو جائے -
- 4- عورت جو جلق لگانے کی مرتکب رہی ہو - وہ شادی کے بعد جملع میں بالکل لطف محسوس نہ کرے -
- 5- شرمکامہ میں شہوانی خارش -  
اگنس کاسٹس -  
اور بکائیم - پلاٹینا -  
کریازوٹ

## متفرق

- 1- جلد ہی حمل ٹھہر جائے -  
نیزم میور - مرک سل
- 2- اعضائے تناسل قبل از وقت نشوونما پانے لگیں -  
پلاٹینا

## ادویات کے تعلقات

اس کتاب میں تقریباً 90 ہومیو پیتھک ادویات کا حوالہ دیا گیا ہے۔ کتاب کو مفید تر بنانے کے لئے صرف ان ادویات کے آپس میں تعلقات درج کر دیئے گئے ہیں۔ جن کی مدد کار، دافع اثر یا مخالف دوائیں بھی ان 90 ادویات میں ہی موجود ہیں۔ وہ ادویات جن کی دافع اثر ادویات تو ہیں لیکن مدد کار یا مخالف ادویات نہیں ہیں انہیں اس فہرست میں شامل نہیں کیا گیا۔ کیوں کہ ترکیبی دافع اثر دوا ان ادویات کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے جس کے لئے کسی بھی تفصیلی فہرست سے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔

ادویات	مدد کار دوائیں	دافع اثر دوائیں	مخالف دوائیں
ارجنٹم نائٹ	کل کارب۔ لائیکوپوڈیم۔ سلفر۔		
آرنیکا	سلیشیا۔ فاسفورس	کیمر	
آکس کلس	کلکیریا کارب۔ ورمیرم اہم	کیمر۔ نیرم میور	
آکیشیا	کیلنڈیم۔ سیلنیم	کیمر۔ آرنیکا	
آکالڈیم	نیرم میور۔ سیپا۔ فاسفورک لائٹ		
آئیوڈیم	لائیکوپوڈیم۔ پلساٹیل۔ پلائینا		
ایس	لائیکوپوڈیم۔ سلیشیا	گریشی اول۔ ایس۔ تھوبا	فاسفورس
	سلفر۔ برشا کارب۔ پلساٹیل۔ آرنیکا	کینتھرس۔ لیکیس۔ یڈم پال	فاسفورس
برزس وگرس	نیرم میور		
برشا کارب	لائیکوپوڈیم	سلاڈونا۔ کیمر	
بروسیم	سلیشیا	کیمر۔ سلاڈونا۔ مرک سال زنگم میٹ	کلکیریا کارب
سلاڈونا	ارجنٹم نائٹ۔ کل کارب	کیمر۔ ہونیا کارب۔ لوہیم	
سیوفو	کلکیریا کارب۔ مرک سال۔ نیرم میور	پلساٹیل۔ کیمر۔ ہائیوسائیس	
	کلکیریا کارب	لیکیس۔ لوہیم	

ادویات	در کلام دوائیں	دفع اثر دوائیں	مخالف دوائیں
پٹرولیم	پیپا	نکس و امیکا - فاسفورس	
پلاٹینا	پیپا - اناکازوئیم	یلاڈونا - پلساٹیل	
پلساٹیل	لانیکوپوڈیم - سلشیا - کلل بان - پیپا - زنگم میٹ	نکس و امیکا - اگیشیا	
تھوجا	سلشیا - مرک سال - نیرم میور - نامٹرک ایسڈ	شفقی سائیگیرا	
بیلسمیم	پیپا - ار جنتم نانٹ - کلکیریا فاس - کلل کارب	نیرم میور - قمری نیلس - نکس و امیکا	
چائنا	کلکیریا فاس - کلل کارب	پلساٹیل - سلفر - وزیرم البم	
ڈبی نیلس	یلاڈونا - نکس و امیکا - سلفر	لیکس - نیرم میور - نکس و امیکا	
زنگم میٹ	پلساٹیل - پیپا - سلفر - کلکیریا فاس	پیپا - پلساٹیل - سلفر - وزیرم البم	
شفقی سائیگیرا	کاشیکم	کیمفر - لہس - کلکیریا کارب - اوہیم	
پیپا	نیرم میور - فاسفورس - نکس و امیکا	نامٹرک ایسڈ	نکس و امیکا
سیلنیم	نامٹرک ایسڈ - کلکیریا کارب - یلاڈونا	کیمفر - اگیشیا	
سلفر	فاسفورک ایسڈ	کیمفر - چائنا - تھوجا	
فاسفورس	کلکیریا کارب - یلاڈونا	کیمفر - سلفر - شفقی سائیگیرا	
فلورک ایسڈ	لانیکوپوڈیم - کلل کارب - سلفر	کیمفر - نکس و امیکا	
کاشیکم	چائنا	کیمفر - سلفر - شفقی سائیگیرا	
	کرفائنس - سلفر - شفقی سائیگیرا	نکس و امیکا	
	لیکس		



لوویت	مدکار دوائیں	دفع اثر دوائیں	مخالف دوائیں
کریازوٹ	فاسفورس۔ سفر	نکس ولسکا	سفر
کلیریا کلاب	سلاؤونا۔ لائیکو پوڈیم۔ برشا کلاب	کیفر۔ نائٹرک ایسڈ۔ نکس ولسکا	
کونیم	فاسفورس	چاتل۔ پیسا	
کیسکیم	نیزم میور	نائٹرک ایسڈ	زنگم میٹ
کیلڈیم	نائٹرک ایسڈ	کیفر۔ کیلڈیم	
کینٹھرس	لہرس	کیسکیم۔ اگیشیا۔ ہائیو سائیمس	
گرفاشس	ارجنٹم نائٹ۔ کاسٹیکم۔ لائیکو پوڈیم	پلساٹیل	
لائیکو پوڈیم	سفر۔ لیکس۔ کل کلاب۔	نکس ولسکا۔ چاتل	
	آئیوڈیم۔ اگیشیا۔ کلیریا کلاب۔	کیفر۔ چاتل۔ کاسٹیکم	
لیکس	فاسفورس	مرک سال	پیسا
	لائیکو پوڈیم۔ نائٹرک ایسڈ۔		اسونیا کلاب
	فاسفورس۔ زنگم۔ آئیوڈیم۔		
	کلیریا کلاب		
مرک سال	سلاؤونا۔ پیسا، سفر۔ نائٹرک ایسڈ	سٹفی سائیگیرا	لیکس
نائٹرک ایسڈ	کیلڈیم۔ پیسا۔ لائیکو پوڈیم	کونیم۔ مرک سال۔ پٹرو لیم۔ سفر	لیکس
نکس ولسکا	پیسا۔ کونیم۔ کل کلاب۔	کیفر۔ اگیشیا۔ تموجا۔ سلاؤونا	زنگم میٹ۔
	فاسفورس۔ پلساٹیل۔ سفر		کاسٹیکم اگیشیا
نیزم میور	لہرس۔ کیسکیم۔ ارجنٹم نائٹ	کیفر۔ فاسفورس۔ نکس ولسکا۔	
ورنٹم الیم	آرنیکا	کیفر۔ چاتل	

